## ATA 450 Li Atadora de ferralla

## **ATADURA RÁPIDA Y FUERTE**

- Selector de atado para 2 ó 3 vueltas de alambre y 9 niveles de regulación fuerza de atado.
- Ligereza y rapidez operativa. Hasta cinco veces más rápido que la atadura manual (menos de un segundo por atadura).
- Batería de Litio recargable (4 Ah). Su amperaje incrementa el tiempo de operatividad: 3.000 atados aprox. por carga.
- Electrónica interior de alta tecnología, con sistema de avisos sonoros para auto diagnóstico de averías.
- Compatibilidad en carretes SIMA y de otras marcas.
- Pestillo de seguridad para evitar accionamiento accidental.
- Accesorios opcionales: brazo extensible.









ATA 450 LI	
Código	8534
Velocidad máx. atado	0,8 segundos / nudo
N° de nudos por bobina (3 / 2 vueltas)	160 / 120 nudos
Duración batería	20 bobinas aprox.
Voltaje	DC 14.4 V 4 Ah
Tipo de batería	Li-ion
Tiempo mínimo de cargado	Aprox. 70 min.
Embalaje bobinas	Caja de 50 uds.
Diámetro de alambre (mm - pulg.)	0,8 / 0,03"
Diámetro máx. de atado (mm - pulg.)	45 / 1,77"
Peso neto (kg. / Lbs.)	7,6 / 16,7
Medidas embalaje (mm/pulg.)	485 x 135 x 385 / 18" x 5,3" x 15,15"